

Městský úřad Kyjov odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1
tel:518697551 e-mail: j.slavickova@mukyjov.cz, fax: 518697503, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP14423/21/365
spis. značka: OŽPÚP/1711/2021/365
ukládací znak: 231.2
skart. znak: A/5
Vyřizuje: Ing. Jarmila Slavíčková

Kyjov 11.2.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104, § 106 odst. 1 a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení ust. § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil podanou žádost o prodloužení povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV Uhřice, vydaného MěÚ Kyjov, odborem životního prostředí a územního plánování dne 25.11.2015, pod č.j.: OŽPÚP55367/15/380, a na základě tohoto posouzení **žadatelí, kterým je společnost**

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČO 49454544, Purkyňova č. p. 2933/2, 695 11 Hodonín (dále jen "žadatel")

p r o d l o u ŷ u j e

podle § 12 odst. 2 vodního zákona dobu platnosti povolení k nakládání s vodami, které spočívá ve vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV Uhřice do povrchových vod vodního toku Vápenka IDVT 10206185, v ř. km 1,9, v kraji Jihomoravském, obci Uhřice, umístění výusti z ČOV vůči břehu – levý břeh, parc. č. 2394/6, katastrální území Uhřice u Kyjova, orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK): X=1 180185, Y=575163, vodní útvar Spálený potok od pramene po ústí do toku Trkmanka, HGR Středomoravské Karpaty, č.h.p. 4-17-01-023,, vydaného MěÚ Kyjov, odborem životního prostředí pod č. j: OŽP861/11/7169/2010 380, dne 11.1.2011 (chybně uvedeno 11.1.2010), s dobou platnosti do 31.12.2020, ve znění změny, vydaného MěÚ Kyjov, odborem životního prostředí a územního plánování dne 25.11.2015, pod č.j.: OŽPÚP55367/15/380, na dobu do 31.12.2025.

Rozhodnutí o prodloužení platnosti se stává nedílnou součástí rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, č. j: OŽP861/11/7169/2010 380, dne 11.1.2011 (chybně uvedeno 11.1.2010). Mimo prodloužení platnosti povolení zůstává uvedené rozhodnutí beze změny.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČO 49454544, Purkyňova č. p. 2933/2, 695 11 Hodonín

Odůvodnění:

Na písemnou žádost žadatele, tj. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČO 49454544, Purkyňova č. p. 2933/2, 695 11 Hodonín, doručenou na MěÚ Kyjov OŽPÚP dne 18.11.2020, o prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s vodami, které spočívá ve vypouštění odpadních vod z ČOV Uhřice do povrchových vod vodního toku Vápenka IDVT 10206185, bylo uvedeným dnem zahájeno příslušné správní řízení.

Povolení k výše uvedenému nakládání s vodami bylo vydáno MěÚ Kyjov, odborem životního prostředí a územního plánování pod č. j: OŽP861/11/7169/2010 380, dne 11.1.2011 (chybně uvedeno 11.1.2010),

s dobou platnosti do 31.12.2015, ve znění změny, vydané MěÚ Kyjov, odborem životního prostředí a územního plánování dne 25.11.2015, pod č.j.: OŽPÚP55367/15/380 (prodloužena platnost do 31.12.2020). Z ustanovení vodního zákona plyne, že požádá-li oprávněný o změnu doby platnosti povolení k nakládání s vodami, povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto, přičemž žádost o prodloužení je nutné podat před uplynutím doby platnosti povolení k nakládání s vodami. V daném případě byla žádost o prodloužení povolení podána včas.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně upustil, dle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a místního šetření. Lhůta pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a lhůta pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení byla stanovena 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení (MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP6491/21/365, dne 20.1.2021) s upozorněním, že po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto s tím, že k podkladům pro rozhodnutí je možno se vyjádřit. Předpokládaný termín pro shromáždění úplných podkladů pro rozhodnutí byl v oznámení uveden, až do vydání rozhodnutí se k podkladům pro rozhodnutí nikdo nevyjádřil.

K podané žádosti bylo doloženo a stanoviska sdělili:

- platné povolení k nakládání s vodami MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování pod č. j: OŽP861/11/7169/2010 380, ze dne 11.1.2011 (chybně uvedeno 11.1.2010)
- rozhodnutí MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování o prodloužení platnosti výše uvedeného rozhodnutí, a to pod č.j.: OŽPÚP55367/15/380, ze dne 25.11.2015
- Lesy České republiky, s.p. – oblast povodí Dyje, Brno – vyjádření k prodloužení platnosti povolení ze dne 9.12.2020, č.j.: LCR952/008306/2020
- Povodí Moravy s.p. - stanovisko správce povodí ze dne 6.11.2020, zn. PM-42692/2020/5203/Ko
- výsledky rozborů odpadních vod z ČOV Dambořice v letech 2016 až 2020 zpracovaných do tabulek

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, provedl vodoprávní úřad příslušné vodoprávní řízení, přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že se nezměnily podmínky podstatné pro vydání povolení k nakládání s vodami, za kterých bylo předmětné povolení k nakládání s vodami vydáno.


Dle stanoviska Povodí Moravy lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu /potenciálu. Dále se předpokládá, že záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Na základě zjištění z doložených podkladů a vzhledem ke znalosti situace v místě, rozhodl se vodoprávní úřad vydat požadované povolení bez provedení ústního jednání a místního šetření.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu v Kyjově podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování

Obdrží:

navrhovatel

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 695 11 Hodonín

ostatní účastníci

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Jezuitská č.p. 14/13, Brno-střed, Brno-město, 602 00 Brno 2

Obec Uhřice, IDDS: 5jfbrr9

sídlo: Uhřice č.p. 177, 696 34 Žarošice

dotčené orgány státní správy

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, oddělení ochrany vod, IDDS: zr5efbb

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP - ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP – vodoprávní úřad spis – 2x

ostatní

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2