

Městský úřad Kyjov
Odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1
Tel: 518 697 560, e-mail: p.pokorak@mukyjev.cz, ID datové schránky: f28bdah

Č. j.: OŽPÚP159478/2024
Sp. zn.: OŽPÚP30409/2024/ozp_sek
Vyřizuje: Ing. Jaroslava Novotná
Telefon: 518697404
Datum: 5. 12. 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku a ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti č. j. OŽPÚP144038/2024 ze dne 6. 11. 2024, kterou podala INTERNEXT 2000 s.r.o., Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČ 25352288 zastoupená ELING CZ s.r.o., Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno, IČ 27752810, pro záměr:

„Uhřice, Ke koupališti, přípolož optiky“

na pozemcích p. č. 31/3, 2401/3, 2401/48, 2402/15, 2402/16, 2402/17, 2402/2, 2402/3, 2402/21, 2402/23, 2402/31, 2402/34, 2646/4, 2646/5, 2690/2, 2690/3, 2690/4, 2690/5, 2395/, st.237, 37/2, 34/4, 30/4, st.191/3, 32, st.191/2, st.25/1, 272/2, k. ú. Uhřice u Kyjova, podle dokumentace stupeň „DPZ“, datum 10/2024, zpracovatel ELING CZ s. r. o., Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno-Líšeň,

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „Uhřice, Ke koupališti, přípolož optiky“, je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za následujících podmínek:

Bude dodrženo vyjádření podniku Lesy ČR, s.p., správa toků - oblast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou č.j.: LCR952/0040112/2024 ze dne 21.10.2024:

1. Dle zákona 127/2005Sb., o elektronických komunikacích, § 104a, vzniká k podzemní veřejné komunikační síti služebnost ze zákona. Pokud je tímto záměrem plánovaný zábor pozemku širší než pruh budoucího věcného břemene, požadujeme uzavřít nájemní smlouvu. Nevzniká-li služebnost k umístění vedení ze zákona, je nutné provést majetkoprávní vypořádání. Kontaktní osobou je Ing. Lenka Šabatková, tel. 725132802, lenka.sabatkova@lesycr.cz.
2. Při křížení VT bude kabel uložen v chrániče v hloubce min. 1,2 m pode dnem VT, tzn. svislá vzdálenost mezi horní hranou chráničky a dnem VT bude min. 1,2 m. Přesah chráničky bude min. 6 m za břehové hrany VT. Křížení bude označeno alespoň jedním značnickem (ocelová trubka) s uvedením technických údajů o křížení.
3. Břehy koryta VT a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).
4. Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích VT. U dále uloženého materiálu bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta VT.
5. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
6. Při provádění prací nesmí dojít k poškození stávajícího břehového porostu VT, stromy v blízkosti stavebních prací budou ochráněny proti poškození dle ČSN 83 9061.
7. Správci VT bude min. 7 dní předem oznámeno zahájení prací a bude přizván ke kontrole plnění výše uvedených podmínek. Po provedení prací mu bude předložen polohopis a výskopis kabelového vedení v místě křížení VT, zpracované autorizovanou osobou v oboru zeměměřictví.
8. Stavba zůstane v majetku investora a investor bude povinen udržovat stavbu v řádném technickém stavu.
9. Realizací záměru nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
10. Správce toku neodpovídá za škody na zařízení/majetku investora výše uvedené stavby způsobené průchodem vod.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko. Jednotné environmentální stanovisko se vydává na základě žádosti společnosti INTERNEXT 2000 s.r.o., Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČ 25352288, pro záměr „**Uhřice, Ke koupališti, přípolož optiky**“ na pozemcích p. č. 31/3, 2401/3, 2401/48, 2402/15, 2402/16, 2402/17, 2402/2, 2402/3, 2402/21, 2402/23, 2402/31, 2402/34, 2646/4, 2646/5, 2690/2, 2690/3, 2690/4, 2690/5, 2395/, st.237, 37/2, 34/4, 30/4, st.191/3, 32, st.191/2, st.25/1, 272/2, k. ú. Uhřice u Kyjova, podle dokumentace stupeň „DPZ“, datum 10/2024, zpracovatel ELING CZ s. r.o., Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno-Líšeň.

Žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska byla doručena příslušnému správnímu orgánu dne 6. 11. 2024 pod č.j. OŽPÚP144038/2024. Správní orgán prověřil žádost s projektovou dokumentací a shledal, že žádost není úplná, proto vyzval žadatele dne 19. 11. 2024 pod č.j. OŽPÚP152438/24/ozp_sek k odstranění nedostatků podání ve lhůtě do 15. 12. 2024. To bylo učiněno dne 22. 11. 2024 pod č.j. OŽPÚP144038/2024.

Popis záměru:

Jedná se o novou stavbu optické sítě v obci Uhřice s připojením na síť investora Internext2000, s.r.o. (souběžná investiční akce EG.D, a.s. s názvem „Uhřice, Ke koupališti, obnova NN“, souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1, písm. a) a c) vodního zákona byl vydán MěÚ Kyjov, OŽPÚP dne 4.9.2024, pod č.j.: OŽPÚP118615/24/380). Navržené HDPE trubky pro optický kabel jsou vedeny ve stejné trase, včetně místa křížení vodního toku Vápenka IDVT 10206185. Křížení bude provedeno řízeným protlakem, optický kabel bude umístěn v umělohmotné vrubované ohebné chrániče 160/137 mm v hloubce 1,5 m pod dnem vodního toku.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod – dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“).

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněných na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ochrana vod:

Na základě posouzení předloženého záměru dospěl dotčený orgán k závěru, že jsou dotčeny veřejné zájmy chráněné vodním zákonem.

Dotčený orgán předmětný záměr posoudil zejména dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona, zda může uvedený záměr ovlivnit vodní poměry, protože se jedná o stavbu na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku a na pozemcích s vodním tokem sousedících a v záplavovém území uvedeného vodního toku.

V daném případě bude plánovaný optický kabel křížit vodní tok Vápenka IDVT 10206185, v kraji Jihomoravském, obci Uhřice, na pozemku parc. č. 2395/1, v katastrálním území Uhřice u Kyjova, ČHP 4-17-01-0230, HGR 323 Středomoravské Karpaty, orientační určení polohy křížení s vodním tokem (souřadnice X,Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK) X, Y: X = 1179094,2, Y= 575557,4, vodní útvar Spálený potok od pramene po ústí do toku Trkmanka.

Záplavové území vodního toku Vápenka IDVT 10206185 nebylo ve smyslu § 66 vodního zákona určeno, při posouzení záměru vodoprávní úřad vycházel z podkladu, kterým je povodňový plán obce Uhřice v souladu s ust. §66 odst. 6 vodního zákona.

Další složky životního prostředí nejsou záměrem dotčeny.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1, písm. a) a c) vodního zákona

Správní orgán posoudil záměr i s ohledem na všechny dotčené složky životního prostředí. S odkazem na zájmy ochrany přírody a krajiny upozorňujeme, že se v okolí stavby vyskytují dřeviny. Proto požadujeme veškeré stavební práce provádět v souladu s normou ČSN 83 9061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. S touto normou musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět. Výkopové práce v bezprostřední blízkosti dřevin provádět tak, aby nedošlo k přerušení velkých kořenů - tedy převážně ručně, rovněž je nutno chránit nadzemní části stromů, podrobnosti viz norma ČSN 83 9011 - o práci s půdou a ochraně zeleně při stavebních činnostech tak, aby nedošlo k poškození stávajících dřevin rostoucích v okolí např. u parc. č. 271/2 ad.). Dle PD mohou být káceny případně pouze dřeviny nevyžadující povolení ke kácení.

Vodní toky a jejich údolní nivy jsou dle § 3 odst. 1 písm. b/ zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon OPK“) významným krajinným prvkem (dále „VKP“), který je chráněný před poškozováním a ničením. Využívá se pouze tak, aby nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení stabilizační funkce. Vzhledem k tomu, že v místě křížení s VT Vápenka bude proveden řízený protlak kabelů pod tímto vodním tokem, nebude nutné vydání souhlasu se zásahem do VKP.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řád.

Ing. Petr Pokorák

vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování

Přílohy: -

Doručí se:

- ELING CZ s.r.o., Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno - (DS)

Na vědomí:

- Obec Uhřice - (DS)

Ostatní:

- MěÚ Kyjov, OŽPÚP – spis

- MěÚ Kyjov – podatelna (úřední deska)

Ke zveřejnění

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, sídlo: Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1, IDDS: f28bdah s tím, že jednotné environmentální stanovisko bude vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně **15 dnů** a poté opatřeno razítkem a podpisem oprávněného zástupce obce bude zasláno zpět odboru životního prostředí a územního plánování s uvedením dat vyvěšení a sejmutí. Obsah jednotného environmentálního stanoviska bude zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne: **6.12.2024**

Sejmuto dne: **23.12.2024**

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne **6.12.2024**

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a zveřejnění dálkovým přístupem.

OBECNÍ ÚŘAD
UHŘICE 177
PSC 696 34, tel. 518 631 630

