



Městský úřad Ždánice
Stavební odbor
Městečko 787, 696 32 Ždánice

Spis. zn.: MÚ-3348/2025/AD
Č.j.: MěÚŽd-5088/2025
ID záměru: Z/2025/142416
ID řízení: R/2025/150367
Vyřizuje: Alena Dulová
Tel.: +420 775 997 083, 518 633 617
E-mail: adulova@muzdanice.cz
Datum: 19.11.2025

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Ždánice, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 31.07.2025 podal

**INTERNEXT 2000, s.r.o., Tomáš Vežranovský, IČO 25352288, Palackého 166, 755 01 Vsetín,
kterého zastupuje ELING CZ s.r.o., Jan Trávníček, IČO 27752810, Střelnice 2797, 628 00
Brno**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

Uhřice, Ke koupališti, přípolož optiky

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 25/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 191/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 191/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 30/4 (ostatní plocha), parc. č. 31/3 (zahrada), parc. č. 32 (zahrada), parc. č. 34/4 (zahrada), parc. č. 272/2 (zahrada), parc. č. 2395/1 (vodní plocha), parc. č. 2401/3 (ostatní plocha), parc. č. 2401/48 (ostatní plocha), parc. č. 2402/2 (ostatní plocha), parc. č. 2402/3 (ostatní plocha), parc. č. 2402/15 (ostatní plocha), parc. č. 2402/16 (ostatní plocha), parc. č. 2402/17 (ostatní plocha), parc. č. 2402/21 (ostatní plocha), parc. č. 2402/23 (ostatní plocha), parc. č. 2402/31 (ostatní plocha), parc. č. 2402/34 (ostatní plocha), parc. č. 2646/4 (ostatní plocha), parc. č. 2646/5 (ostatní plocha), parc. č. 2690/2 (ostatní plocha), parc. č. 2690/3 (ostatní plocha), parc. č. 2690/4 (ostatní plocha), parc. č. 2690/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Uhřice u Kyjova.

Záměr obsahuje:

Jedná se o rozšíření optické sítě v obci Uhřice. Stavba je trvalého charakteru. Podle územního plánu obce Uhřice je navržená stavba umístěna v zastavěném území. Jedná se o stavbu technické infrastruktury dle §10 odst. 2 zákona 283/2021 Sb. a dále se jedná o stavbu veřejně prospěšnou. Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

- Stavba je podle územního plánu umístěna v:

- SO – plochy smíšené obytné
- US – plochy veřejných prostranství – soukromá zeleň ve veřejném prostranství
- US – plochy veřejných prostranství – místní komunikace a veřejná prostranství
- DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava

Výkop bude prováděn otevřeným výkopem. Výkopy budou opatřeny zábranami proti pádu chodců, rovněž pak tyto zábrany budou vymezovat prostor pro pohyb chodců. Pokud nebudou výkopy za snížené viditelnosti osvětleny veřejným osvětlením, budou označeny výstražným červeným světlem.

Optické kabely budou uloženy v zemi s minimálním krytím 0,35m v chodníku, 0,7m v rostlém terénu a 1m v komunikaci. Křížení a souběh s ostatními inženýrskými sítěmi bude v souladu s ČSN 73 6005, tab.1 a 2. V místech možného mech. poškození bude optická síť uložena do chráničky.

Nové optické kabely budou napojeny na stávající síť, u p.b.č. 77, stojící před RD č.p.79.

Podle ustanovení §2 odst. 2 a §3 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, se provoz a rozvoj sítí elektronických komunikací uskutečňuje ve veřejném zájmu. Vzhledem k této skutečnosti se podle §10 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb. jedná o veřejnou infrastrukturu a veřejně prospěšnou stavbu.

Ochranné pásmo navrhovaného optického vedení činí 0,5m na každou stranu od krajního kabelu. Předmětná akce řeší rozšíření telekomunikační sítě v obci Uhřetice. Ochranné trubky HDPE pro optický kabel budou navazovat na stávající konektivitu investora. Trasa HDPE povede od nápojného bodu na parcele č. 2402/21, před RD č.p.79. Trasa povede podél rodinných domů v ulici ke koupališti. Trasa HDPE bude ukončena na parcele č. 2401/3, před RD č.p.50.

Přechod vodního toku Vápenka (IDVT: 10206185) bude proveden řízeným protlakem. Budou dodrženy podpítky ve vyjádření správce toku Lesy České republiky, S.P. číslo jednací LCR952/005807/2024. Pro přechod byl zpracován příčný profil, který je součástí dokumentace.

Místní komunikace budou kříženy protlakem. Ochranné trubky budou ukončeny u paty domů. Přípojky budou prováděny v další etapě podle zájmu obyvatel těchto domů.

Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytrídění odvezen na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou. Původce odpadů je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti odpadového hospodářství, zejména zák. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění a související právní předpisy, především vyhl. MŽP č.383/2001 Sb., vč. změny, "o podrobnostech nakládání s odpady" a vyhl. 294/ 2005 Sb., "o podmínkách ukládání odpadů na skládky".

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Trávníček a autorizoval Ing. Michal Grimm, autorizovaný technik TZS, ČKAIT 1006080; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník je povinen před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který ji bude provádět. Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.
4. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a nechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
5. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby a všechny doklady týkající se prováděné nebo odstraňované stavby, popřípadě jejich kopie.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Zahájení stavby
 - b) Závěrečná kontrolní prohlídka
7. Stavební povolení je platné po dobu 2 let.

8. Před zahájením stavby zajistit vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou projektovou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby.
9. Před zahájením stavebních a výkopových prací musí stavebník prokazatelně zjistit a příslušnými vlastníky nebo správci nechat řádně vytyčit a v terénu vyznačit sítě technické infrastruktury v prostoru zájmu.
10. Při provádění stavby zajistit dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, které souvisí s prováděním stavby.
11. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo zvířat anebo bezpečnost stavby.
12. Zajistit při provádění stavby provedení a vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy.
13. Je nutno dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, přitom musí být na zřeteli zejména ochrana života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství.
14. Stavbou nebudou dotčeny sousední nemovitosti, v případě, že by k jejich dotčení nepředvídatelným způsobem došlo, budou po dokončení stavební činnosti uvedeny do původního či náležitého stavu.
15. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zejména dbát na ochranu osob na staveništi.
16. Staveniště se musí navrhnout a provést tak, aby jeho provoz neohrožoval život a zdraví osob nebo zvířat, neobtěžoval okolí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, neohrožoval bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, neznečišťoval pozemní komunikace, ovzduší a vody a umožňoval přístup k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technické infrastruktury a požárním zařízením. Výkopy přiléhající k veřejným prostranstvím a komunikacím pro chodce musí být zabezpečeny proti pádu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Lávky přes tyto výkopy a obchozí trasy musí splňovat požadavky na přístupnost.
17. Právo uskutečnit stavbu vzniká stavebníkovi teprve právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba musí být prováděna v souladu s tímto povolením, ověřenou projektovou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby.
18. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.
19. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření a stanovisek vlastníků a správců technických sítí, jedná se o:
 - a) **CETIN a.s.**, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, č.j. 236898/24 ze dne 30.08.2024
 - i) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
 - ii) Společnost **CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
 - iii) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
 - iv) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 - v) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
 - b) **Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.**, Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, č.j. 2/TR/2024/20243319 ze dne 18.09.2025
 - i) Respektovat stávající veřejný vodovod a kanalizaci včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
 - ii) V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace je nutno provádět výkopové práce s největší opatrností.
 - iii) Startovací jámu situovat mimo výše uvedené ochranné pásmo.

- iv) PRIS pilřř, sloup NN, přřpojkovou skřřřř, rozvaděče apod. vybudovat min. 1,5 m od vnějšřřho lřce veřřjněho vodovodu a kanalizace.
 - v) Přř souběhu trasu kabelu NN situovat ve vzdělenosti min. 1,0 m od potrubřř veřřjněho vodovodu a kanalizace, tuto minimělnř vzdělenost le nutno přř vřřstavbě dodřřzet (ř v řseku naprotř RD Č.D.761.
 - vi) Přřpoložennř chrěničkv pro opticky kabel a VN situovat až za kabel NN směrem děle od vodovodu a kanalizace.
 - vii) Chřřnička pro přřpoložennř VN a optickěho kabelu je v řseku přř RD č.p.68, č.p.75 a č.p.170 navrřena ve vzdělenosti 1,4 m od kanalizace a 2,5 m od vodovodu, tuto min. vzdělenost je nutno přř vřřstavbě dodřřzet.
 - viii) Přř zahějennřm vřřkopovřřch pracřř přřkazně přřzvat zástupce provozu vodovodů a kanalizacřř provoz Kyjov - ved. Ing. Jan Vybřřral, vybiral@vak-hod.cz, @ 518 612 407, k vytyčennř stěvajřřho vodovodu a kanalizace v rěmci přředěnnř stavenřřstě. O tomto sepsat zěpis. Vytyčennř sřřř pōřřzuje stavebnřk na svě něklady - dle platněho cenřku. Přřpadně koliznř mřřsta je nutno řeřit s Ing. Vybřřralem mob. 776 259 204 po skutečněm vytyčennř sřřř na mřřstě saměm.
 - ix) Rovněž je nutno respektovat ř stěvajřřcř vodovodnř a kanalizačnř přřřpojky v zějmově lokalitě. Trasu vodovodnřch a kanalizačnřch přřřpojek je nutno zjistřřt u jejřřch vlastnřřků, řř. u majřřtelů dotčenřch objektů.
 - x) Přř provědennř respektovat ustanovenř ČSN 73 6005 (přř souběhu s vodovodnř přřřpojkou 0,40 m, s kanalizačnř přřřpojkou a vodoměrnou řachtou 0,50 m, přř křřřennř s vodovodem a vodovodnř přřřpojkou 0,20 m /pokud je kabel v chrěniče/, s kanalizacřř a kanalizačnř přřřpojkou 0,30 m).
 - xi) V mřřstě křřřennř kabelu s vodovodnřm a kanalizačnřm potrubřřm uložit kabelově vedenř do protlakově ochranně trubky (HDPE RC 100 nebo PP SN 8, nikoli AROT nebo DUOFLEX) s přřesahem 1 m na kařřdou stranu.
 - xii) Chřřničky pro uložennř VN a optiky, situovaně v souběhu s potrubřřm veřřjněho vodovodu nebo kanalizace v jeho ochranněm pěsmu, pouřřřit rovněž z HDPE RC 100 nebo PP SN 8.
 - xiii) Uložennř kabelu musřř umořřnit přřřstup pro provědennř oprav a řdřřby vodohospoděřřskřřch sřřř.
 - xiv) Přřřpadně pořřkozenř vodovodnřho nebo kanalizačnřho potrubřř v provozověnnř společnosti Vodovody a kanalizace Hodonřn, a.s. během stavebnřch pracřř bude ohlěšeno na dispečřnk a vedoucřmu provozu vodovodů a kanalizacřř Kyjov, a bude v co nejkrětřřř době odstraněno na něklady investora vřřše uvedeně stavby.
 - xv) Přř zahějennřm jednotlivřřch řseků a k zěvřřrečně prohlřdce stavby přřzvat zástupce provozu vodovodů a kanalizacřř provoz Kyjov z dřřvodu kvalitativnř kontroly provedenřch pracřř. K zěvřřrečně prohlřdce přředložit stavebnř denřk a digitělnř zaměřennř skutečně trasy kabelu z dřřvodu kontroly dodřřzenř odstupu vřřch vzdělenostřř od vodovodnřho a kanalizačnřho potrubřř.
 - xvi) Za sprěvnost PD odpovřřdě dle zěkonně č.183/2006 Sb.,(stavebnřho zěkonně), ř158 ř159, zpracovatel projektově dokumentace.
 - xvii) Platnost tohoto stanovřřska je omezena na 1 rok od data vystavenř. Přř jakěkoliv změně je nutno si vřřžadat nově stanovřřsko.
- c) **GasNet Sluřřby, s.r.o.**, Plyněrenskě 499/1, Zěbrdovice, 602 0 Brno, č.j. 5003138684 ze dne 26.08.2024 – v zějmověm řzemřř se nachězřř tato plyněrenskě zěřřzenř a plynovodnř přřřpojky: STL plynovod OC DN 50, PE dn 63 a STL přřřpojky
- i) Přř zahějennřm stavebnř čřnnosti bude provedeno vytyčennř trasy a přřesně určennř uložennř PZ. Vytyčennř trasy provede přřřsluřně regionělnř oblast ZDARMA. Formulěřř a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze vřřužit QR kōd, kterř je uveden v tomto stanovřřsku. Přř poděnnř řždosti uvede řžadatel nařř zěněku (čřslo jednacřř) uvedenou v řvodu tohoto stanovřřska a sděřř termřn zahějennř a ukončennř stavby. O provedenně vytyčennř trasy bude sepsěn protokol. Přřesně určennř uložennř PZ (sondou) je povřřnen prověřřt stavebnřk na svřřj něklad. **BEZ VYTYČENNř TRASY A PŘřSNěHO URČENNř ULOŽENNř PZ STAVEBNřKEM NESMřř BřřT VLASTNř STAVEBNř ČřNNOST ZAHějENA. VYTYČENNř POVAŽUJEME ZA ZAHějENNř STAVEBNř ČřNNOSTř V OCHRANNěM A BEZPEČNOSTNřM PěSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENNř Mě PLATNOST 2 MěřřICE.**
 - ii) Stavebnřk je povřřnen stavebnřmu podnikateli prokazatelně přřdat kopřř tohoto stanovřřska. Přřevzetř kopřř stvřřdřř stavebnř podnikatel stavebnřkovi svřřm podpisem a zěpřřsem do

- stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- iii) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - iv) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - v) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - vi) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
 - vii) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - viii) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - ix) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.
 - x) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
 - xi) Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
 - xii) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - xiii) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhuštění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - xiv) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
 - xv) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
- d) **EG.D. a.s.**, Husova3947/1, 695 01 Hodonín, č.j. M49992-27133203 ze dne 04.09.2024
- i) V rámci stavebních prací nesmí dojít k zásadnímu narušení kabelového lože distribučních rozvodů. Na základě toho požadujeme při souběhu dodržet minimální vzdálenost stanovenou platnou ČSN 73 6005, tj.: 0, 2 m mezi kabelovým vedením NN a optickými kabely nechráněnými i chráněnými 0,4 m mezi kabelovým vedením VN a optickými kabely nechráněnými 0,2 m mezi kabelovým vedením VN a optickými kabely chráněnými
 - ii) V případě, že výše uvedenou stavbou dojde k porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE nebo kabelového lože, zajistí EG.D a.s. (dále jen EGD) nápravná opatření (oprava lože kabelového vedení, založení do chrániček, apod.), a to na základě písemné objednávky investora předané na EGD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
 - iii) Základy pilířů včetně případných betonových základů je nezbytné umístit minimálně 0,8 metru od kabelových rozvodů. Projektová dokumentace, bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování.

- iv) Zástupce EGD bude přizván ke kontrole všech křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. V rámci stavby si investor zajistí dostatečný počet sond, na základě kterých bude možné provést kontrolu prostorového uspořádání a dodržení předepsaných vzdáleností přímo v terénu. O jednotlivých kontrolách bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- v) Telekomunikační zařízení nesmí být umístěno na žádném prvku distribuční soustavy a nesmí dojít jeho umístěním ke znemožnění či podstatnému znesnadnění přístupu v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- vi) Po dokončení stavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu a vzdálenosti stavby od stávajícího distribučního zařízení. Zaměření bude předloženo společně se žádostí ke kolaudaci uvedené stavby.
- vii) Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s EGD!!!).
- viii) Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem - 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce EGD ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
- ix) Případná kolize s distribučním zařízením v majetku EGD, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
- x) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- xi) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- xii) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí František Vlček, tel: 518612050, mail: frantisek.vlcek@egd.cz.
- xiii) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- xiv) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhražujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- xv) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- xvi) Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- xvii) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
- xviii) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výškou 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanizmy o celkové hmotnosti nad 61.
- xix) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve sdělení č. 26328948, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 08.08.2026.
- xx) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- xxi) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.
- xxii) Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.
- e) **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 0 Brno, č.j. 23075/2024 ze dne 19.09.2024**
- i) startovací a cílová jáma bude vyhloubena min. 1,5 m od krajnice vozovky mimo těleso pozemní komunikace
 - ii) protlak požadujeme provést kolmo k ose silnice.
 - iii) minimální krytí chráničky nebo horního okraje potrubí bude 150 cm od nivelety vozovky, chránička bude umístěna v celém tělese pozemní komunikace.
 - iv) výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán na komunikaci a nesmí dojít ke znečištění komunikace.
 - v) pokud dojde k v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodnění komunikace), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím. realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u spec.firmy přechodné dopravní značení dle „ Stanovení přechodného dopravního značení “ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření policie ČR DÍ a SÚS JMK.
 - vi) Výkopové práce a zásypy v rozsahu obnovy konstrukčních vrstev požadujeme provádět v souladu s příslušnými předpisy - ČSN, TP.
 - vii) O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Aleš Mokroš, (kontakt: 731571542; e-mail: mokros.ales@susjmk.cz), silniční inspektor.
 - viii) Dotčený úseky silnic a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepiše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení.
 - ix) Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí (dále IS) do pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje, je třeba k této IS zřídit věcné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s vlastníkem pozemků Jihomoravským krajem, na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene prostřednictvím SÚS JMK, (formulář žádosti v příloze, ke stažení na stránkách www.susimk.cz

- f) **Povodí Moravy, s.p.**, Dřevařská 11, 602 00 Brno, č.j. PM-39072/2024/5203/IN ze dne 29.08.2024
- i) Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
 - ii) Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- g) **Lesy České republiky, s.p., ST – obast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou, č.j. LCR952/005807/2024 ze dne 21.10.2024**
- i) podmínky uvedeny v části **III. požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů**

III. Budou dodrženy požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů pro provedení stavby:

- a) Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov – závazné stanovisko č.j. OŽPÚP 159478/2024 ze dne 05.12.2025. **Souhlasné jednotné environmentální stanovisko:**

Bude dodrženo vyjádření podniku Lesy ČR, s.p., správa toků - oblast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou č.j.: LCR952/0040112/2024 ze dne 21.10.2024:

- 1) Dle zákona 127/2005SL, o elektronických komunikacích, § 104a, vzniká podzemní veřejné komunikační síti služebnost ze zákona. Pokud je tímto záměrem plánovaný zábor pozemku širší než pruh budoucího věcného břemene, požadujeme uzavřít nájemní smlouvu. Nevzniká-li služebnost k umístění vedení ze zákona, je nutné provést majetkoprávní vypořádání. Kontaktní osobou je Ing. Lenka Šabatková, tel. 725132802, lenka.sabatkovales@lesy.cz
- 2) Při křížení VT bude kabel uložen v chrániče v hloubce min. 1,2 m pode dnem VT, tzn. svislá vzdálenost mezi horní hranou chráničky a dnem VT bude min. 1,2 m. Přesah chronicky bude min. 6 m za břehové hrany VT. Křížení bude označeno alespoň jedním značnickem (ocelová trubka) s uvedením technických údajů o křížení.
- 3) Břehy koryta VT a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).
- 4) Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích VT. U dále uloženého materiálu bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta VT.
- 5) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- 6) Při provádění prací nesmí dojít k poškození stávajícího břehového porostu VT, stromy v blízkosti stavebních prací budou ochráněny proti poškození dle ČSN 83 9061.
- 7) Správci VT bude min. 7 dní předem oznámeno zahájení prací a bude přizván ke kontrole plnění výše uvedených podmínek. Po provedení prací mu bude předložen polohopis a výškopis kabelového vedení v místě křížení VT, zpracované autorizovanou osobou v oboru zeměměřictví.
- 8) Stavba zůstane v majetku investora a investor bude povinen udržovat stavbu v řádném technickém stavu.
- 9) Realizací záměru nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
- 10) Správce toku neodpovídá za škody na zařízení/majetku investora výše uvedené

stavby způsobené průchodem vod.

Souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1, písm. a) a c) vodního zákona

1) Ochrana vod:

Na základě posouzení předloženého záměru dospěl dotčený orgán k závěru, že jsou dotčeny veřejné zájmy chráněné vodním zákonem. Dotčený orgán předmětný záměr posoudil zejména dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona, zda může uvedený záměr ovlivnit vodní poměry, protože se jedná o stavbu na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku a na pozemcích s vodním tokem sousedících a v záplavovém území uvedeného vodního toku. V daném případě bude plánovaný optický kabel křížit vodní tok Vápenka IDVT 10206185, v kraji Jihomoravském, obci Uhřice, na pozemku parc. č. 2395/1, v katastrálním území Uhřice u Kyjova, ČHP 4-17-01-0230, HGR 323 Středomoravské Karpaty, orientační určení polohy křížení s vodním tokem (souřadnice X,Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK) X, Y: X = 1179094,2, Y= 575557,4, vodní útvar Spálený potok od pramene po ústí do toku Trkmanka. Záplavové území vodního toku Vápenka IDVT 10206185 nebylo ve smyslu § 66 vodního zákona určeno, při posouzení záměru vodoprávní úřad vycházel z podkladu, kterým je povodňový plán obce Uhřice v souladu s ust. §66 odst. 6 vodního zákona. Další složky životního prostředí nejsou záměrem dotčeny. Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- b) Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – závazné stanovisko č.j. MO 688350/2024-1322 ze dne 29.08.2024

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu ve spojení s § 182 stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

INTERNEXT 2000, s.r.o., Palackého 166, 755 01 Vsetín

Odůvodnění:

Dne 31.07.2025 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Městský úřad Ždánice, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vyrozuměl svým opatřením ze dne 17.09.2025 pod č. j. MěÚŽd-4015/2025 podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení o povolení záměru, ve kterém upustil od ústního jednání. Dotčené orgány a účastníci řízení byly uvedeným opatřením vyrozuměni, že mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, a že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám bude přihlédnuto pouze tehdy, budou-li se týkat nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve.

Účastníci řízení byli dále obeznámeni, že mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Ždánice, stavební odbor, úřední dny Po a St 8 - 16:30 (polední přestávka 11:30 - 12:00)).

Dále Městský úřad Ždánice, stavební odbor v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") dává účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí výše

stanovené lhůty pro uplatnění závazných stanovisek a námitek. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve výše uvedené věci, nikoli o další lhůtu pro námítky, a že po uplynutí lhůty správní orgán ve věci rozhodne.

Vzhledem k tomu, že v daném případě se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, stavební úřad dle § 188 odst. 4 stavebního zákona vyrozuměl účastníky řízení.

Stavební úřad posoudil podanou žádost podle ust. § 193 stavebního zákona a dospěl k závěru, že záměr je v souladu se všemi požadavky tohoto ustanovení.

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území. Umístění stavby je v souladu územním plánem obce Uhřetice u Kyjova účinným dnem 20.12.2023, včetně jeho změn. Svým charakterem odpovídá požadavkům na využití funkční plochy, ve které je navrhován. Dotčené pozemky leží v ploše smíšené obytné, v ploše veřejných prostranství – soukromá zeleň ve veřejném prostranství, v ploše veřejných prostranství – místní komunikace a veřejná prostranství, v ploše plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava, kde je umístění výše uvedeného záměru přípustné.

Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území. Výše uvedený záměr se věcí řešených PÚR a ZÚR nedotýká. Je dodržena koordinace veřejných a soukromých zájmů a současně je v souladu s charakterem území a respektuje stávající zástavbu. Záměr odpovídá funkčnímu využití plochy a je tedy v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhl. č. 146/2024 Sb. a současně splňuje požadavky dané vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb s tím, že rozsah a obsah dokumentace byl přizpůsoben druhu a významu stavby a podmínkám v území.

Záměr je v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,

Předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek vydaného závazného stanoviska – JES ze dne 05.12.2024 č.j. OŽÚP159478/2024.

Podklady:

- Souhlasy majitelů dotčených hlavních a sousedních pozemků na situačním výkrese
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Internext 2000, s.r.o., Palackého 166, 755 01 Vsetín a Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, odbor majetkový
- Plná moc udělena společnosti ELING CZ s.r.o., Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno, IČO:27752810 společnost INTERNEXT 200, s.r.o., Palackého 166, 755 01 Vsetín
- Plná moc udělena panu Janu Trávníčkovi, nar. 08.05.1997, Velešovice č.p. 157, 683 01 Velešovice společnost ELING CZ s.r.o., Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno, IČO:27752810

Stanoviska, vyjádření sdělili:

- EG.D. a.s., Husova3947/1, 695 01 Hodonín, č.j. E7456-26328948 ze dne 08.08.2024
- MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, č.j. V/2024/445 ze dne 22.08.2024
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, č.j. E46143/24 ze dne 08.08.2024
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, č.j. MW9910257559723285 ze dne 08.08.2025
- ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice 170 00 Praha 7, č.j.11766/24 ze dne 08.08.2024

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, č.j. 236898/24 ze dne 30.08.2024
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, č.j. 2/TR/2024/20243319 ze dne 18.09.2025
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřdovice, 602 0 Brno, č.j. 5003138684 ze dne 26.08.2024
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 0 Brno, č.j. 23075/2024 ze dne 19.09.2024
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, č.j. PM-39072/2024/5203/IN ze dne 29.08.2024
- Lesy České republiky, s.p., ST – obast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou, č.j. LCR952/005807/2024 ze dne 21.10.2024
- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov – závazné stanovisko č.j. OŽPÚP 159478/2024 ze dne 05.12.2025
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územích zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – závazné stanovisko č.j. MO 688350/2024-1322 ze dne 29.08.2024

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 182 - 192 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezování okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z obsahu předložené dokumentace, umístění stavby na pozemku a podkladů pro vydání rozhodnutí. Účastenství řízení je dáno ust. § 182 stavebního zákona. Při tomto posuzování dospěl stavební úřad k závěru, že toto procesně-právní postavení přísluší:

podle § 182 písm. a) stavebníkovi, tj. INTERNEXT 2000, s.r.o., Palackého 166, 755 01 Vsetín

podle § 182 písm. b) obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, tj. obec Uhřice u Kyjova;

podle § 182 písm. c) vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo tomu, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, jedná se o tyto osoby: Zdeněk Antoš, Věra Bilovská, Květoslava Boková, Jarmila Černá, Vítězslav Diváček, Jaroslava Hlaváčová, Dana Kordiovská, Hana Kouřilová, Bohuslav Macháček, Anna Macháčková, Jiří Malík, Dana Malíková, Radmila Mokrá, Josef Mokrá, Libor Mokrá, Ing. Pavel Novotný, Dušan Pěňčík, Jan Pěňčík, Jiří Počta, Rudolf Počta, Pavel Reindl, Libuše Reindlová, Josef Šichtař, Zdeněk Valihrač, Archeologický ústav AV ČR, CETIN a.s., EG.D Holding, a.s., GasNet Služby, s.r.o., Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Dyje, MND a.s., Obec Násedlovice, Obec Uhřice, Povodí Moravy, s.p., Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,

podle § 182 písm. d) osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků se tito účastníci dle ust. § 188 odst. 3 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, jedná se o tyto osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 25/2, 26, 27, 37/1, 177, 180, 181, 182, 183/2, 184/1, 184/2, 187/1, 188/1, 188/2, 237, parc. č. 34/1, 34/3, 34/5, 37/1, 37/2, 271/2, 277/3, 2401/49, 2402/1, 2402/20, 2402/24, 2723 v katastrálním území Uhřice u Kyjova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Uhřice č.p. 187, č.p. 57, č.p. 56, č.p. 50, č.p. 79, č.p. 76, č.p. 74, č.p. 74, č.p. 73, č.p. 71, č.p. 166, č.p. 70, č.p. 69, č.p. 170 a č.p. 214

Jiná práva k dalším vzdálenějším pozemkům nebo stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Mezi dotčené orgány stavební úřad zahrnul: Město Kyjov, Odbor životního prostředí, Ministerstvo obrany.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Návrhy a námitky nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to prostřednictvím zdejšího stavebního úřadu ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platností, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Petr Prášek
vedoucí stavebního odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 10000 Kč byl zaplacen 19.09.2025.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

ELING CZ s.r.o., IDDS: 8gr3rzy

sídlo: Střelnice č.p. 2797/22a, Líšeň, 628 00 Brno 28

zastoupení pro: INTERNEXT 2000, s.r.o., Palackého 166, 755 01 Vsetín

Účastníci řízení – doručení jednotlivě:

Obec Uhřice, IDDS: 5jfbrr9

sídlo: Uhřice č.p. 177, 696 34 Žarošice

Účastníci řízení – doručení veřejnou vyhláškou:

Zdeněk Antoš, IDDS: ehqnmgt

trvalý pobyt: Brechtova č.p. 29/9, Lesná, 638 00 Brno 38

Věra Bilovská, Oblá č.p. 277/9, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34

Květoslava Boková, Jurkovičova č.p. 1528/38, Nové Město, 735 06 Karviná 6

Jarmila Černá, Žarošice č.p. 94, 696 34 Žarošice

Vítězslav Diváček, Uhřice č.p. 79, 696 34 Žarošice

Jaroslava Hlaváčková, Uhřice č.p. 50, 696 34 Žarošice

Dana Kordiovská, Uhřice č.p. 47, 696 34 Žarošice

Hana Kouřilová, Uhřice č.p. 74, 696 34 Žarošice

Bohuslav Macháček, Uhřice č.p. 73, 696 34 Žarošice

Anna Macháčková, Uhřice č.p. 73, 696 34 Žarošice

Jiří Malík, Uhřice č.p. 76, 696 34 Žarošice

Dana Malíková, Sádky č.p. 425, 664 43 Želešice

Radmila Mokrá, Uhřice č.p. 70, 696 34 Žarošice

Josef Mokrý, Uhřice č.p. 234, 696 34 Žarošice

Libor Mokrý, Uhřice č.p. 70, 696 34 Žarošice

Ing. Pavel Novotný, Uhřice č.p. 166, 696 34 Žarošice

Dušan Pěnčík, Uhřice č.p. 68, 696 34 Žarošice

Jan Pěnčík, Uhřice č.p. 75, 696 34 Žarošice

Jiří Počta, Loučka č.p. 85, 696 35 Dambořice

Rudolf Počta, Uhřice č.p. 56, 696 34 Žarošice

Pavel Reindl, Uhřice č.p. 57, 696 34 Žarošice

Libuše Reindlová, Uhřice č.p. 57, 696 34 Žarošice

Josef Šichtař, Uhřice č.p. 69, 696 34 Žarošice

Zdeněk Valíhrach, IDDS: kv35eft

trvalý pobyt: Uhřice č.p. 214, 696 34 Žarošice

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

EG.D Holding, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Jihomoravský kraj, odbor majetkový, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou, IDDS: e8jcfns

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

MND a.s., IDDS: cnxfiht

sídlo: Úprkova č.p. 807/6, 695 01 Hodonín 1

Obec Násedlovice, IDDS: 76rbm5z

sídlo: Násedlovice č.p. 129, 696 36 Násedlovice

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s

sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 69511 Hodonín

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 25/2, 26, 27, 37/1, 177, 180, 181, 182, 183/2, 184/1, 184/2, 187/1, 188/1, 188/2, 237, parc. č. 34/1, 34/3, 34/5, 37/1, 37/2, 271/2, 277/3, 2401/49, 2402/1, 2402/20, 2402/24, 2723 v katastrálním území Uhřice u Kyjova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Uhřice č.p. 187, č.p. 57, č.p. 56, č.p. 50, č.p. 79, č.p. 76, č.p. 74, č.p. 74, č.p. 73, č.p. 71, č.p. 166, č.p. 70, č.p. 69, č.p. 170 a č.p. 214

Dotčené správní úřady:

Město Kyjov, Odbor životního prostředí, IDDS: f28bdah

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1

Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Ostatní – k vyvěšení na úřední desku:

Město Ždánice - úřední deska

sídlo: Městečko č.p. 787, 696 32 Ždánice

Obec Uhřice - úřední deska

sídlo: Uhřice č.p. 177, 696 34 Žarošice

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: **20. 11. 2025**

Sejmuto dne: **08. 12. 2025**

OBECNÍ ÚŘAD
UHŘICE 177 ②
PSČ 696 34, tel. 518 631 630



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.